

A woman with dark hair, wearing a grey t-shirt and blue jeans, is smiling while using a green Osmo mop to clean a light-colored wooden floor. The mop has a green handle and a green rectangular head. In the background, there is a white door, a small white shelf with a pink bag, and a wall with blue and white vertical stripes.

osmo®

2022

PODŁOGI DREWNIANE

CZYSZCZENIE,
PIEŁĘGNACJA
I RENOWACJA



KOCHAM DREWNO.
CUDOWNIE PACHNIE
I JEST PRZYJEMNE
W DOTYKU

WARTO WIEDZIEĆ: PIELĘGNACJA PODŁÓG W DOMU

Podłogi drewniane są trwałe, ciepłe w dotyku i łatwe do utrzymania w czystości. Aby zachować naturalne właściwości drewna, warto zabezpieczyć powierzchnię podłogi Woskiem Twardym Olejnym Osmo. Powłoka ta zapewnia długotrwałą ochronę drewna i zabezpiecza je przed przyczepianiem się brudu. Jednocześnie podkreśla też naturalne piękno drewna, pozwala mu oddychać i czyni je przyjemnym w dotyku.

Dodatkową zaletą jest łatwa pielęgnacja. Przy minimalnym wysiłku podłoga pozostanie piękna przez długie lata. W razie potrzeby można ją też zawsze pokryć nową powłoką lub dokonać miejscowej renowacji.

> **CZYSZCZENIE NA SUCHO**

Kurz i kłaczki można szybko i skutecznie usunąć przy pomocy mopa z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo z zieloną nakładką do kurzu. Zestaw Osmo jest idealny do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.

> **PRZECIERANIE NA WILGOTNO**

Mop z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo zdecydowanie ułatwia regularne mycie podłogi. Wystarczy dodać do wody Koncentrat Wisch-Fix firmy Osmo i przetrzeć podłogę wilgotnym (nie mokrym) mopem z białą nakładką. Wisch-Fix zawiera substancje nawilżające, które na długo utrzymają podłogę w świetnym stanie. Należy bezwzględnie unikać mycia agresywnymi, uniwersalnymi środkami czyszczącymi.

> **INTENSYWNE CZYSZCZENIE I ODŚWIEŻANIE**

Zanim podłoga zacznie tracić blask, należy co jakiś czas dokładnie wyczyścić ją Środkiem do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku firmy Osmo. Zawiera on naturalne oleje i woski, które pomogą utrzymać naturalne piękno drewna i odporność powłoki ochronnej. Do głębokiego, gruntownego czyszczenia, rekomendujemy Intensywny środek czyszczący Osmo.

> **RENOWACJA**

Nawet na starannie pielęgnowanej podłodze pojawią się w końcu jakieś ślady zużycia. W przypadku podłóg zabezpieczonych powłokami Osmo nie stanowi to żadnego problemu. Można je pokryć nową warstwą wosku - w razie potrzeby również tylko na podniszczonym fragmencie (str. 13).

Po takim zabiegu podłoga będzie jak nowa. Czasami jednak wystarczy nanieść na podłogę Olej pielęgnacyjny Osmo, który doda jej blasku.



PODŁOGI DREWNIANE
TO DOBRA INWESTYCJA.
ŚWIETNIE TEŻ WYGLĄDA.

WARTO WIEDZIEĆ: PIELĘGNACJA PODŁÓG W OBIEKTACH PUBLICZNYCH I KOMERCYJNYCH

Dobrze zadbaną drewnianą podłogę jest piękna, wytrzymała i nadaje wnętrzu wyjątkową atmosferę. Dzięki powłokom Osmo staje się też odporna na ścieranie oraz przywieranie brudu. Doskonale nadaje się więc do wnętrz publicznych i komercyjnych. Należy jednak odpowiednio dostosować częstotliwość pielęgnacji do panujących tam warunków.

> **REGULARNE CZYSZCZENIE MOPEM**

Intensywnie użytkowane powierzchnie publiczne powinny być czyszczone na wilgotno raz dziennie. Do wody należy dodawać wyłącznie koncentrat Wisch-Fix i unikać uniwersalnych środków czyszczących.

> **INTENSYWNE CZYSZCZENIE I ODŚWIEŻANIE**

Jeżeli podłoga staje się matowa lub zaczyna wyglądać na podniszczoną, można ją odświeżyć za pomocą Środka do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku. Częstotliwość zabiegów zależy od intensywności użytkowania podłogi.

> **RENOWACJA**

Aby zachować piękno oraz wartość podłogi drewnianej, intensywnie zużyte fragmenty należy poddać renowacji, zanim zabezpieczająca je powłoka całkiem się zetrze. Po gruntownym oczyszczeniu podłogi należy nanieść na nią cieniutką warstwę Wosku Twardego Olejnego (str. 10) lub Oleju pielęgnacyjnego Osmo. Możliwa jest też częściowa renowacja powłoki w najczęściej używanych miejscach (np. wejścia, korytarze).

WARTO WIEDZIEĆ:

Pielęgnację dużych powierzchni drewnianych warto zlecić profesjonalście. Dużym ułatwieniem jest też użycie Maszyny FloorXcenter firmy Osmo, przeznaczonej do pielęgnacji i renowacji podłóg olejowanych i pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.



ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE
NA ZŁĄ PIELEGNACJĘ.
POSTAW NA WYGODĘ
Z PRODUKTAMI OSMO.



CZYSZCZENIE NA SUCHO

Podłogi drewniane pokryte Woskami Twardymi Olejnymi Osmo są odporne na przywieranie kurzu i brudu. W przeciwieństwie do wielu innych pokryć podłogowych nie elektryzują się i nie sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów i alergenów. Kurz, kłaczki i sierść można usunąć z nich miotłą lub odkurzaczem. Jeszcze łatwiejsze jest czyszczenie podłóg drewnianych za pomocą mopa z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo, który zawiera specjalną, zieloną nakładkę do czyszczenia na sucho.

- > Czyszczenie na sucho za pomocą mopa z zieloną nakładką do kurzu jest szybkie, wygodne, ciche i ekonomiczne
- > Zestaw do czyszczenia podłóg Osmo zawiera główkę mopa z gniazdem, które umożliwia osadzenie jej regulowanym Drażku teleskopowym Osmo oraz 3 wymienne nakładki: do kurzu, do czyszczenia na wilgotno oraz z aktywnego włókna do odświeżania i regeneracji podłogi.



Nakładka do kurzu



Zestaw do czyszczenia podłóg



REGULARNE CZYSZCZENIE NA WILGOTNO

Częstotliwość czyszczenia podłogi na wilgotno zależy od intensywności jej użytkowania. We własnym domu wystarczy zazwyczaj przetrzeć ją raz na tydzień, ale w obiektach publicznych, jak restauracje, biura czy sklepy należy wyczyścić ją codziennie.

- > Myjąc podłogę mopem z Zestawu do czyszczenia podłóg Osmo należy stosować białą nakładkę do czyszczenia na mokro.
- > Odrobina koncentratu Wisch-Fix dodana do wody pozwala usunąć wszystkie codzienne zabrudzenia, a dzięki zawartości naturalnych olejów zapobiega wysuszeniu podłogi. Do czyszczenia podłóg drewnianych nie należy stosować uniwersalnych środków czystości.
- > **WARTO WIEDZIEĆ:** podłogę czyszcimy na wilgotno, a nie na mokro! Jeżeli to konieczne, po czyszczeniu podłogę można przetrzeć suchą ściereczką.



Koncentrat
Wisch-Fix



Zestaw do
czyszczenia podłóg



INTENSYWNE CZYSZCZENIE I ODŚWIEŻANIE

Podłoga drewniana od czasu do czasu wymaga odświeżenia. W domu jest to konieczne zazwyczaj dopiero po kilku miesiącach. Idealnie nada się do tego Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku Osmo. Dostarczy on naturalnych olejów i wosków, które regenerują powłokę ochronną i pozwolą zachować jej naturalny blask. Do odnowienia intensywnie uczęszczanych fragmentów podłóg w pubach, sklepach, czy restauracjach należy użyć Oleju pielęgnacyjnego Osmo.

W takich obiektach regularna regeneracja powłoki jest ważna, a częstotliwość zabiegów zależy od stopnia użytkowania podłogi.

- > Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku jednocześnie czyści i odświeża. Dostępny również jako spray.
- > Do białych podłóg stosujemy biały Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku oraz biały Olej pielęgnacyjny.
- > Do nanoszenia używamy mopa z Zestawu do czyszczenia podłóg z nakładką z aktywnego włókna
- > Przy odświeżaniu większych powierzchni zalecamy użyć Maszyny FloorXcenter.



Intensywny środek
czyszczący



Środek do
czyszczenia i
pielęgnacji wosku



Spray do
czyszczenia i
pielęgnacji wosku



Zestaw do
czyszczenia podłóg



RENOWACJA I POWTÓRNE OLEJOWANIE

Życie potrafi pozostawić ślady, nawet na starannie pielęgnowanej podłodze drewnianej. W przypadku podłóg zabezpieczonych powłokami Osmo nie stanowi to jednak żadnego problemu, bo można je po prostu pokryć nową warstwą olejowosku Osmo bez usuwania poprzedniej powłoki. To właśnie ogromna przewaga powłok Osmo nad powłokami na bazie lakierów.

- > Przed aplikacją podłogę należy gruntownie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń za pomocą Intensywnego środka czyszczącego Osmo.
- > Aplikacja ręczna: cieniutką warstwę Wosku Twardego Olejnego nanieść na podłogę Szczotką do malowania parkietów Osmo lub Wałkiem z mikrofibry Osmo.
- > Aplikacja maszynowa: za pomocą Maszyny FloorXcenter dokładnie oczyścić podłogę, a następnie rozprowadzić Wosk Twardy Olejny. Do trudno dostępnych miejsc w kątach i przy brzegach użyć Uchwytu na Pad z przegubem Osmo.



Olej pielęgnacyjny



Wosk Twardy
Olejny **Original**



Szczotka do
malowania podłóg



Zestaw Duży
do Aplikacji



ZLEĆ TO PROFESJONALIŚCIE

Powłokę ochronną z Wosków Twardych Olejnych Osmo można odnowić samodzielnie. Jednak jeżeli nie masz na to czasu, należy jak najszybciej skontaktować się z profesjonalistą. Drewno nigdy nie powinno pozostawać odsłonięte, bo bez powłoki ochronnej brudzi się i niszczy. A fachowiec, dzięki dużemu doświadczeniu wykona tę pracę szybko i niezawodnie.

Skorzystanie z pomocy profesjonalisty zalecamy zwłaszcza w przypadku renowacji częściowej, renowacji podłogi barwionej lub chęci zmiany stopnia połysku podłogi.



1. Gruntownie zeszlifować uszkodzony fragment podłogi.
2. Nanieść ciekłą warstwę Wosku Twardego Olejnego przy pomocy Wałka z mikrofibry.
3. Po wyschnięciu, przy pomocy niekłaczącej bawełnianej szmatki nanieść drugą, ciekłą warstwę wosku.



MIEJSCOWA RENOWACJA PODŁÓG POKRYTYCH POWŁOKAMI BEZBARWNYMI

Drewniane podłogi wykończone powłokami Osmo można odnowić miejscowo. Dzięki temu częściej lub intensywniej używane fragmenty podłogi można poddać renowacji bez konieczności usuwania z lokalu lub pokoju wszystkich mebli. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i pracy, a ponieważ prawidłowo nałożone woski Osmo nie zostawiają warstwy filmu, miejscowa renowacja podłogi nie pozostawia żadnych widocznych śladów.

- > Uszkodzony fragment podłogi należy zeszlifować, a następnie dokładnie oczyścić z pyłu.
- > Następnie należy nanieść cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego za pomocą Wałka z mikrofibry Osmo.
- > Pozostawić do wyschnięcia na 8 – 10 godzin.
- > Po wyschnięciu powłoki nanieść następną, cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego za pomocą niekłaczącej, bawełnianej szmatki.



MIEJSCOWA RENOWACJA PODŁÓG POKRYTYCH POWŁOKAMI BARWIĄCYMI

Barwione podłogi drewniane również można poddać miejscowej renowacji, pod warunkiem, że zostały pokryte powłokami Osmo. Na potrzeby przyszłych renowacji należy jednak wcześniej zanotować numer koloru (lub proporcje mieszanki powłok) użytego do zabarwienia podłogi. Odtworzenie dokładnego tego samego odcienia wymaga precyzyjnego wykonania poszczególnych etapów renowacji i nieco doświadczenia.

- > Uszkodzony fragment podłogi należy zszlifować, a następnie dokładnie oczyścić z pyłu.
- > Następnie należy nanieść cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor (lub mieszanki) za pomocą wałka z mikrofibry i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
- > Po wyschnięciu powłoki barwiącej należy nanieść cienką warstwę bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego i pozostawić do wyschnięcia.

WSKAZÓWKĄ:

Do naprawy drobnych uszkodzeń i zarysowań zalecamy Pastę woskową do reperacji Osmo. Wystarczy nanieść ją z małej, poręcznej tubki (75g) na uszkodzoną powierzchnię pokrytą którymkolwiek z Wosków Twardych Olejnych.





JEDEN ZESTAW NA KAŻDĄ EWENTUALNOŚĆ

Aby ułatwić orientację w szerokim asortymencie produktów do pielęgnacji drewna, zebraliśmy najważniejsze produkty niezbędne do pielęgnacji podłóg w jednym, wszechstronnym zestawie!

Zestaw pielęgnacyjny do podłóg Osmo zawiera Koncentrat Wisch-Fix przeznaczony do regularnego czyszczenia podłóg oraz Środek do czyszczenia i pielęgnacji Wosku Osmo, niezbędny do okresowego odświeżania podłogi. Instrukcje dotyczące pielęgnacji zawarte w zestawie pokazują, jak osiągnąć optymalne rezultaty.

Oprócz Zestawu do pielęgnacji podłóg przygotowaliśmy również inne zestawy do optymalnej aplikacji i pielęgnacji. Znajdziesz je na naszej stronie: www.osmo.com.pl



ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE
NA NIEWŁAŚCIWĄ PIELEGNACJĘ!

TYLKO TO, CO NAJLEPSZE DLA DREWNA

Więcej informacji o produktach Osmo można znaleźć na stronie www.osmo.com.pl lub u jednego z naszych dystrybutorów.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁÓG



Przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych, winylowych, z płytek i kamienia. Zawiera główkę mopu z gniazdem Quick Connect, umożliwiającym zamocowanie Drążka teleskopowego oraz 3 nakładki (do kurzu, do czyszczenia na mokro i z aktywnego włókna).

KONCENTRAT WISCH-FIX



Koncentrat do regularnego czyszczenia na mokro. Opracowany specjalnie dla drewnianych podłóg pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.

INTENSYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Wysoce skuteczny, specjalistyczny środek czyszczący do usuwania wszelkich organicznych i nieorganicznych zabrudzeń na powierzchniach olejowanych i wykończonych olejowoskami. Lekko alkaliczny. Idealny jako alternatywa dla szlifowania przed powtórным olejowaniem lub pielęgnacją.

OLEJ PIEŁĘGNACYJNY



Skutecznie odświeża zmatowiałe podłogi drewniane. Stosowany w odpowiednich odstępach czasu pozwala utrzymać podłogę w dobrym stanie i uniknąć czasochłonnych prac szlifierskich i renowacyjnych.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI WOSKU



Bezbarwny lub biały. Idealny do odświeżania zmatowionych podłóg. Jednocześnie czyści i odświeża powierzchnię, dostarczając jednocześnie drewnu naturalnych olejów i wosków.



SPRAY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU

Bezbarwny środek w spray'u do odświeżania zmatowionych podłóg. Jednocześnie czyści i odświeża drewno, dostarczając mu naturalnych olejów i wosków.



WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL

Do całkowitej lub miejscowej renowacji podłóg pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. Dostępny w 4 stopniach połysku: 3011 Połysk, 3032 Jedwabisty Połysk, 3065 Półmat, 3062 Matowy.



WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP

Idealny do podłóg drewnianych w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na poślizg.



DRAŻEK TELESKOPOWY

Aluminiowy, teleskopowy drażek - wysokiej jakości, z systemem Quick Connect oraz miękkim uchwytem SoftTouch. Regulowana długość: od 120 do 200 cm.



PASTA WOSKOWA DO REPERACJI

Bezbarwna kombinacja naturalnych olejów i wosków roślinnych przeznaczona do naprawy drobnych uszkodzeń na drewnianych powierzchniach pokrytych powłokami Osmo, jak meble, blaty czy podłogi.



UCHWYT Z PRZEGUBEM NA PAD RĘCZNY

Przeznaczony do ręcznej aplikacji gruntów Osmo oraz intensywnego czyszczenia w narożnikach i trudno dostępnych miejscach. Wyposażony w gniazdo pozwalające zamontować go na Drażku teleskopowym z systemu Quick Connect.



DUŻY ZESTAW DO APLIKACJI

Przeznaczony do ręcznej obróbki wszystkich Wosków Twardych Olejnych. Zawiera: kuwetę z odciekaczem, 3 wymienne wkłady do kuwety, wałek z mikrofibry (szerokość 250 mm), ergonomiczny uchwyt do wałka z gniazdem Quick Connect.



SZCZOTKA DO MALOWANIA PODŁÓG

Posiada ergonomiczny uchwyt i gniazdo pozwalające na szybki montaż na drążku teleskopowym z systemu Quick Connect. Idealna do ręcznej aplikacji Wosków Twardych Olejnych i Wosków dekoracyjnych Osmo. Dostępne szerokości: 220 i 400 mm.



ZESTAW PIELĘGNACYJNY DO PODŁÓG

Zestaw zawiera: Koncentrat Wisch-Fix (1L), Spray do czyszczenia i pielęgnacji wosku w Sprayu (0,4L), 3 chusteczki do aplikacji oraz dokładną instrukcję pielęgnacji podłóg drewnianych.



MASZYNA FLOORXCENTER

FloorXcenter to łatwa w obsłudze maszyna jedno-tarczowa przeznaczona do czyszczenia, pielęgnacji i odświeżania powłok olejowanych oraz barwienia podłóg. Idealna do pokrywania dużych powierzchni i maszynowej pielęgnacji podłóg drewnianych.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Dystrybutor Generalny Polska:



nobless®

Nobless Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900
info@nobless.pl
www.osmo.com.pl



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.osmo.com.pl
lub u dystrybutora regionalnego:



© **2022 PL 1.0** – Zmiany techniczne i zmiany warunków dostaw zastrzeżone. Miary, ceny i ilustracje podlegają zmianom. Chociaż dokładnie sprawdziliśmy nasz katalog, nie jesteśmy w stanie stuprocentowo wykluczyć błędów w druku. Odcienie barw przedstawione w katalogu nie są wiążące. W trosce o rozwój produktów i ich doskonalenie zastrzegamy sobie prawo do technicznych modyfikacji produktów.